




XTS

IL NUOVO
MONITOR CHE
RIVOLUZIONA LA
VIDEOCITOFONIA
CAME BPT



CAME  **BPT**

CAME.COM



XTS: IL CONCEPT

*“Il nostro obiettivo era di costruire il miglior videocitofono sul mercato,
senza scendere a compromessi!*

*I componenti utilizzati, la qualità costruttiva e la flessibilità del software ci hanno
portato a nuovi standard qualitativi, superando così tutti i prodotti creati in
passato.*

Abbiamo sicuramente raggiunto l'obiettivo con XTS.”

Paolo Menuzzo
Presidente CAME





INDICE

6	VERSIONI
7	SOLUZIONI INSTALLATIVE
8	TECNOLOGIA ANTIRIFLESSO
10	PUNTI DISTINTIVI
12	MESSAGGISTICA
14	PERSONALIZZAZIONE
16	INTERFACCIA SU MISURA
18	CONNETTERE XTS
20	GESTIONE DA SMARTPHONE
21	APP VIDEOENTRY
22	AGGIORNAMENTO IMPIANTI X1
24	GUIDA ALLA SCELTA
26	ESEMPI INSTALLATIVI: XTS 7 WIFI - SISTEMA X1
28	ESEMPI INSTALLATIVI: XTS 5 IP - SISTEMA IP360
30	ESEMPI INSTALLATIVI: XTS 7 IP - SISTEMA IP360

XTS: IL NUOVO VIDEOCITOFONO TOUCH SCREEN

MONITOR 7"

185 mm x 129 mm



MONITOR 5"

138 mm x 98 mm



ENTRAMBE LE VERSIONI SONO
DISPONIBILI ANCHE IN NERO



SOLUZIONI INSTALLATIVE

INSTALLAZIONE A PARETE

24 mm

XTS è stato progettato per adattarsi in modo elegante a tutti gli ambienti in cui viene installato. La profondità totale è di 24 mm quando viene installato a parete.



INSTALLAZIONE A INCASSO

11 mm

Diventa ultra slim quando viene installato a incasso: la profondità in questo caso risulta di solo 11 mm.

SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO SIA NELLA SOLUZIONE A INCASSO CHE A PARETE

Per semplificare l'installazione XTS è dotato di una serie di potenti mini magneti che ancorano saldamente il videocitofono alla sua staffa.

INSTALLAZIONE DA TAVOLO

Come accessorio è disponibile l'elegante supporto da tavolo che permette di utilizzare XTS anche in contesti diversi, come una reception o una portineria.



TECNOLOGIA ANTIRIFLESSO OPTICAL BONDING

Spinti dal desiderio di creare il migliore videocitofono di sempre, abbiamo utilizzato le più recenti tecnologie per il arrivare ad ottenere questo eccellente monitor touch screen.

XTS utilizza la tecnologia **optical bonding**, per ridurre al minimo il fastidioso riflesso sullo schermo: un processo avanzato di lavorazione dei vari strati che formano lo schermo. Questa lavorazione inoltre, aumenta notevolmente il contrasto del display e quindi la qualità finale del video.

XTS è il primo videocitofono nel mercato ad utilizzare questa innovativa tecnologia.


TECNOLOGIA OPTICAL BONDING

MAGGIORE ROBUSTEZZA

MAGGIORE DURATA


RESISTENZA ALL'APPANNAMENTO

MIGLIORE SENSIBILITÀ DEL
TOUCH SCREEN




NOTA

La qualità video HD è raggiungibile solo nei modelli IP.
L'immagine sopra è stata modificata a fini illustrativi.




SENZA
TECNOLOGIA
OPTICAL BONDING

CAME  BPT



TECNOLOGIA OPTICAL BONDING



SENZA TECNOLOGIA OPTICAL BONDING

PUNTI DISTINTIVI



REGISTRAZIONI VIDEO DURANTE LE CHIAMATE

Con un semplice tocco sulla relativa icona del display, puoi attivare la registrazione audio e video della chiamata in corso.

SEGRETERIA VIDEO

Aspetti un pacco importante in arrivo con il corriere? Basterà abilitare la segreteria automatica lasciando le istruzioni per il corriere. In seguito potrai rivedere la registrazione audio video della chiamata anche dalla app in remoto. I messaggi video vengono memorizzati nella memoria interna del monitor XTS e trasmessi in streaming direttamente sullo smartphone, senza necessità di utilizzare un cloud per l'archiviazione dei video.* Una notifica della app VideoEntry avvisa l'utente della presenza di un messaggio.

**richiesta di brevetto in corso*



INTEGRAZIONE CON TVCC

Hai già un sistema TVCC IP e vuoi vedere il live delle telecamere sul videocitofono?

Puoi integrare facilmente l'impianto di videosorveglianza con XTS per aumentare il livello di sicurezza e controllare meglio l'area prima di aprire la porta.

SFONDO PERSONALIZZATO

Vuoi dare un tocco di colore al tuo XTS?
È possibile personalizzare lo sfondo con diverse combinazioni di colori in base alle tue preferenze.



NOTIFICA CHIAMATE PERSE

Vuoi sapere chi ha suonato quando eri fuori casa?
XTS ti fornisce la lista delle chiamate perse con la rispettiva data e ora. Anche se il videocitofono è in stand-by, il LED lampeggia per avvisare della presenza di chiamate perse ed eventuali messaggi in segreteria.



APERTURA AUTOMATICA

Attiva la funzione di apertura automatica presente sul tuo XTS e ad ogni chiamata dal posto esterno la porta si aprirà in automatico. Questa funzione è ideale anche nei casi di studi professionali che prevedono un via vai continuo. Si programma l'orario di attivazione della funzione in base all'orario di apertura dello studio e la porta viene aperta in automatico.



INNOVATIVO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA CON IL PORTIERE

Sia che si utilizzi l'invio singolo che l'invio a tutti i condomini, la funzione di messaggistica, combinata alla flessibilità del nostro software di portineria, è un potente strumento di comunicazione che permette di avere grandi vantaggi in contesti abitativi in cui è presente il servizio di portineria.

Tutto il processo avviene nella massima sicurezza perchè agli inquilini non è richiesto alcun dato personale. L'impianto è progettato per garantire la totale protezione dei dati sensibili e allo stesso tempo offre al portiere un comodo e potente strumento informativo, pensato per i moderni contesti abitativi.

MESSAGGI BIDIREZIONALI

I residenti possono rispondere ai messaggi del portiere oppure semplicemente inviargli una comunicazione senza la necessità di chiamarlo.

MESSAGGI INDIVIDUALI, A GRUPPI O A TUTTI.

Il portiere può selezionare chi deve ricevere la notifica in modo da mandarla solo alle persone realmente interessate.

SITUAZIONI TIPO:

SINGOLO APPARTAMENTO



- Notifica consegna pacchi
- Conferma prenotazioni

SINGOLO PIANO DEL CONDOMINIO

- Avviso di lavori di manutenzione

INTERO CONDOMINIO

- Avviso chiusura strada
- Ritardo dei mezzi pubblici



Buongiorno, il corriere ha consegnato un pacco per lei.



ESEMPIO DI INVIO SINGOLO



Buongiorno, vi informo che in data 22 gennaio ci sarà un'interruzione della fornitura elettrica dalle 8 alle 10 del mattino.



ESEMPIO DI INVIO A TUTTI



PORTIERE



PERSONALIZZA IL TUO XTS COME PREFERISCI

L'interfaccia grafica di XTS può essere totalmente personalizzata attraverso il software dedicato. Questa funzione è disponibile su tutte le versioni IP.

Sia la home page che le altre schermate possono essere personalizzate con qualsiasi immagine di sfondo e con pulsanti personalizzati posizionabili ovunque sullo schermo. I pulsanti che non vengono utilizzati possono essere rimossi per avere uno schermo più funzionale. Sfondi e pulsanti possono essere caricati sul singolo dispositivo, in questo modo potrai rendere unico il tuo XTS.


Le funzioni possono essere collegate a pulsanti personalizzati precedentemente caricati dall'utente. Si possono caricare immagini delle ambientazioni, come ad esempio l'entrata, e cliccarla per attivare il live della telecamera collegata. Si possono cambiare l'ordine delle pagine e il layout quando si passa da una schermata all'altra.

Il layout personalizzato può essere utilizzato sia per un solo XTS sia per tutti i monitor presenti in un determinato impianto. In questo modo si può avere il proprio logo e lo stesso layout, uniformando icone e colori, su tutti i videocitofoni dell'edificio o del residence. Si può avere per ogni piano di un edificio un design unico, ad esempio offrire all'attico un'interfaccia esclusiva con funzionalità aggiuntive: le possibilità sono infinite con XTS.



Logo o dati della società di manutenzione possono essere impostati come sfondo dello schermo, utile soprattutto in contesti industriali o commerciali. L'unico limite di XTS è tua immaginazione.

XTS si distingue per la capacità di integrarsi ad ogni contesto.

NUMERO DI SFONDI ILLIMITATI



TASTI PERSONALIZZABILI




LAYOUT PERSONALIZZABILI




INTERFACCIA SU MISURA


CONTESTI RESIDENZIALI



CONTESTI BUSINESS



LOGO E CONTATTI DELL'INSTALLATORE





CREA MENU TOTALMENTE PERSONALIZZATI


Tasti personalizzati: design, dimensioni, colori, posizione.

Carica sfondi personalizzati: combinazioni di colori in sintonia con l'appartamento, aggiungi il logo dello sviluppatore, le foto di famiglia o il tuo logo e i tuoi contatti. L'elenco delle possibilità è infinito.

USA IL TUO WIFI PER CONNETTERE XTS

PUOI UTILIZZARE LA CONNESSIONE DI CASA PER PORTARE IL VIDEOCITOFONO IN RETE, SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO.

XTS è dotato di scheda WIFI e con una semplice configurazione può essere connesso a Internet. In questo modo potrai utilizzare l'impianto videocitofonico da remoto attraverso smartphone o tablet.



MODEM

Il dispositivo, dotato di scheda WIFI, può essere connesso al proprio router di casa e quindi sfruttare la rete domestica per collegarsi a Internet.



INTERNET

Il collegamento a Internet, sfruttando la rete di casa, non implica costi aggiuntivi rispetto al proprio abbonamento.



CAME CONNECT

È la piattaforma Cloud Technology che permette di gestire la remotizzazione dell'impianto garantendo il massimo livello di sicurezza. Il tutto gratuitamente.

4 LICENZE APP INCLUDE*

Con ogni derivato interno XTS 7 sono incluse 4 licenze app per registrare altrettanti dispositivi mobile.



NOTE

La funzione WIFI è disponibile solo sulle versioni XTS con display da 7".

*XTS 7 IP include fino a 19 licenze app per ogni dispositivo.

COLLEGAMENTO FACILE



1




CONNETTI LO SMARTPHONE O IL TABLET AL WIFI DELL'APPARTAMENTO

2



SCARICA LA APP VIDEOENTRY, ENTRA, E SELEZIONA IL VIDEOCITOFONO XTS

3



INSERISCI IL CODICE DI ACCOPPIAMENTO CHE COMPARE SULLO SCHERMO DELL'XTS

4



CONFERMA SE VUOI ABILITARE LE CHIAMATE DA REMOTO VIA CLOUD

5




ACCOPIAMENTO COMPLETATO.
IL DISPOSITIVO ADESSO È ABILITATO A RICEVERE CHIAMATE SULLA APP VIDEOENTRY

GESTIONE DA SMARTPHONE



GESTIONE DA REMOTO

- RICEVI LE CHIAMATE SUL TUO SMARTPHONE E TABLET
- APRI LA PORTA
- ACCENDI LE LUCI
- VISUALIZZA IL VIDEO LIVE DEI POSTI ESTERNI
- CHIAMA CASA SUL DERIVATO XTS





APP VIDEOENTRY

LA APP CHE TI PERMETTE DI GESTIRE TUTTA LA VIDEOCITOFONIA CAME BPT DA REMOTO

Questa app, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android, permette di gestire le chiamate da posto esterno direttamente da smartphone e tablet.


Una volta scaricata l'app e dopo aver abilitato il derivato interno al servizio CAME CONNECT, basterà inserire le credenziali utente (presente nell'apposito menù del terminale) per completare l'associazione dispositivo mobile - terminale XTS.

RICEVI LE CHIAMATE DEL POSTO ESTERNO SU DISPOSITIVI MOBILE

Quando viene effettuata una chiamata dal posto esterno, oltre all'XTS, si attiva la chiamata anche sulla app degli smartphone collegati al derivato. In questo modo puoi vedere chi è alla porta, rispondergli e aprire dal dispositivo mobile, ovunque tu sia (necessaria copertura WIFI o rete dati).



APRI LA PORTA



ACCENDI LA LUCE



VISUALIZZA IL VIDEO LIVE DEI POSTI ESTERNI



CHIAMA CASA SUL DERIVATO XTS*

DOWNLOAD DISPONIBILE SU:



SOSTITUISCI IL TUO **VECCHIO** **VIDEOCITOFONO X1** CON XTS



FUTURA



AGATA



PERLA



OPALE



La versione X1 di XTS è compatibile con tutti i videocitofoni X1 esistenti. È possibile quindi ampliare o aggiornare gli impianti X1 esistenti utilizzando XTS come videocitofono mantenendo inalterato l'impianto.

PASSANDO A XTS 7 WIFI, GLI UTENTI POTRANNO SFRUTTARE TUTTI I VANTAGGI DI XTS E DELLA APP VIDEOENTRY SENZA DOVER AGGIUNGERE NESSUN DISPOSITIVO ALL'IMPIANTO.

POSTI ESTERNI COMPATIBILI CON XTS



LITHOS



MTM



THANGRAM



PLACCHE VR



REMOTIZZA IL TUO IMPIANTO X1 CON LA NUOVA APP

SOLO PER SISTEMA 2 FILI

Gestire da remoto un impianto videocitfonico X1 adesso è facile. Basta sostituire il vecchio videocitfono con un XTS e avere una connessione alla rete WIFI domestica. Non serve cambiare cavi o fare altre modifiche all'impianto.*

Potrai rispondere alle chiamate dal posto esterno ovunque sfruttando il cloud CAME (necessaria copertura Wifi o rete dati). Il videocitfono XTS include 4 licenze app che permettono di associarlo ad altrettanti dispositivi mobile.

DAL VECCHIO VIDEOCITOFONO...



Legenda:

- = VMC/1D o UTP CAT 5
- = ALIMENTAZIONE

... AL NUOVO: XTS.

4 LICENZE APP INCLUDE



DOWNLOAD DISPONIBILE SU:



*È necessario considerare l'assorbimento del videocitfono XTS, in alcuni casi è necessario aggiungere un alimentatore locale (VAS/101).



CARATTERISTICHE

SCEGLI LA VERSIONE GIUSTA PER TE



NOME PRODOTTO	XTS 7 WH WIFI	XTS 7 BK WIFI	XTS 7IP WH WIFI
COLORE	BIANCO	NERO	BIANCO
COMPATIBILE SISTEMA X1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPATIBILE SISTEMA IP360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONNESSIONE WIFI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MONITOR 7" FULL TOUCH SCREEN 1024 X 600 PX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MONITOR 5" FULL TOUCH SCREEN 800 X 480 PX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTALAZIONE A PARETE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INSTALLAZIONE A INCASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LICENZE APP PER DISPOSITIVO	4	4	19



IP360



XTS 7IP BK WIFI

XTS 5IP WH

XTS 5IP BK

NERO

BIANCO

NERO




19

-

-


ESEMPI INSTALLATIVI

XTS 7 WIFI - SISTEMA X1



Legenda:

-  = VMC/1D o UTP CAT 5
-  = ALIMENTAZIONE



Legenda:

- = VMC/1D o UTP CAT 5
- = VMC/2D
- = ALIMENTAZIONE

ESEMPI INSTALLATIVI

XTS 5 IP - SISTEMA IP360


IP360 UTILIZZANDO IL POSTO ESTERNO MTM COME SERVER



Legenda:

— = UTP CAT 5

IP360 UTILIZZANDO SERVER DI APPARTAMENTO



Legenda:

- = UTP CAT 5
- = ALIMENTAZIONE

ESEMPI INSTALLATIVI

XTS 7 IP - SISTEMA IP360


IP360 XTS ALIMENTATO POE E CONNESSO ALLA RETE TRAMITE WIFI



Legenda:

— = UTP CAT 5

IP360



Legenda:

— = UTP CAT 5

**CAME S.P.A.**

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME ITALIA S.R.L

Sede legale e operativa
Viale delle Industrie, 89/A
31030 Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

Sede di Treviso

Via della Pace, 30
31030 Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 494298

Sede di Pordenone

Via Cornia, 1/B
33079 Sesto al Reghena (PN)
tel. 0434 698111

Sede di Palmanova

Via Bachelet 5
33050 Bagnaria Arsa (UD)
tel. 0432 924101

Sede di Brescia

Via Torquato Tasso 4/5
Molinetto di Mazzano (BS)
tel. 030 2667564

Sede di Mantova

Via S. Pertini, 2
46045 Marmirolo (MN)
tel. 0376 299350

Sede di Bologna

Via dell'Industria, 11/B
40012 Calderara di Reno (BO)
tel. 051 728135

Sede di Parma

Via Tazio Nuvolari, 18/B
43122 Parma (PR)
tel. 0521 942551

Sede di Firenze

Via Pratignone, 11
50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055 8826975

Sede di Napoli

Via F. Imparato 198, lotto A/7
80146 Napoli
tel. 081 7524455

Sede di Torino

Via Cavalieri del Lavoro, 2
10024 Moncalieri (TO)
tel. 0422 1569520



© KBYTICE18 - 2018 - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.



CAME S.p.A.
è certificata Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001



CAME.COM