

WOW  
CHE  
PREZZI!

APRILE • MAGGIO • GIUGNO • LUGLIO

ATTREZZATURE  
OLEODINAMICHE  
A BATTERIA



PINZA CRIMPAR



FORBICI  
PROFESSIONALI



FORBICI  
PROFESSIONALI



CASSETTIERA PORTA ATTREZZI



VALIGIA PORTAUTENSILI




Beta



## AGGRAFFATRICI CRIM



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER CAPICORDA PREISOLATI 0,5÷6 mm<sup>2</sup>**




**CODICE**  
534

**€ 46,00**

**CRIM**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm<sup>2</sup>**




**CODICE**  
539

**€ 59,30**

**CRIM**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm<sup>2</sup>**




**CODICE**  
537

**€ 53,80**

**CRIM**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 10÷35 mm<sup>2</sup>**



**CODICE**  
533

**€ 72,20**

**CRIM**

## AGGRAFFATRICI MANICI LUNGHI



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm<sup>2</sup>**

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati

**CODICE**  
523

**€ 171,00**

## AGGRAFFATRICI CRIMQ

### PINZA AD AGGRAFFATURA QUADRATA PER TERMINALI A BUSSOLA 0,08÷16 mm<sup>2</sup>



### PINZA AD AGGRAFFATURA QUADRATA PER TERMINALI A BUSSOLA 0,08-16mm<sup>2</sup>



## AGGRAFFATRICI RJ

### PINZA AGGRAFFATRICE PER CONNETTORI RJ 11-12-14-22-45

- Dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico di fine lavoro
- Possibilità di taglio e spelatura cavo
- Impugnatura ergonomica in materiale bi-componente



# AGGRAFFATRICI CRIMPAR

## UNA SOLA PINZA, TUTTE LE MATRICI CHE VUOI!

Posizione del **fulcro** studiata per ottenere un alto fattore di **demoltiplicazione** (massima forza con minimo sforzo)

Perno di **regolazione progressiva** della forza di aggraffatura

**Movimento parallelo** delle matrici per una **compressione simmetrica** del terminale che garantisce l'**uniformità dell'aggraffatura**

**Matrici intercambiabili**

*100% flessibilità  
100% funzionalità  
100% efficienza*

Dispositivo di **sblocco automatico** di fine crimpatura



VISITA IL SITO



GUARDA IL VIDEO

**PINZA AGGRAFFATRICE  
SENZA MATRICI**

**CRIMPAR**

**CODICE  
53P000**


**€ 60,70**

## ASSORTIMENTO PINZA AGGRAFFATRICE + 5 MATRICI IN VALIGETTA


Matrice per terminali preisolati 0,5÷6 mm<sup>2</sup>




Matrice per terminali in ottone aperti 0,5÷6 mm<sup>2</sup>




Matrice per terminali a bussola 6÷16 mm<sup>2</sup>



Matrice per terminali a bussola 0,5÷4 mm<sup>2</sup>



Matrice per terminali non isolati in rame 0,75÷10 mm<sup>2</sup>



*Pinza + 5 matrici  
indispensabili*

Pinza con viti serrabili manualmente, per una **sostituzione rapida** delle matrici!




**CRIMPAR**

**CODICE  
53KPBF**


**€ 182,00**

# AGGRAFFATRICI CRIMPAR


Matrice per terminali preisolati 0,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02H**




Matrice per terminali a bussola 0,5÷4 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02E**




Matrice per terminali a bussola 6-16 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M2E1**




Matrice per terminali a bussola 16-25-35 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5D2**




Matrice per terminali a bussola 25-50 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5D1**




Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M2E4**




Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M2E5**




Matrice per connettori coassiali RG 58-59-62-6  
**CODICE 53M03C**




Matrice per terminali non isolati in rame 0,75÷10 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5N2**




Matrice per terminali non isolati in rame 10÷25 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5N1**




Matrice per terminali serie M620 0,5÷2,5 mm<sup>2</sup>  
Posizionatore incluso  
**CODICE 53M2C2**




Matrice per terminali conn. rapida preisolati femmina a bandiera 0,5÷2,5 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02F**




Matrice per connettori solari MC4 2,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53MMC4**




Matrice per terminali in ottone aperti 0,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02C**



Posizionatori per matrice 53M02C (per terminali a connessione rapida non isolati maschio e femmina)  
**CODICE 53L02C**



Matrice per terminali di coda 0,25÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M13C**



**MATRICI PER PINZA AGGRAFFATRICE 53P000 CRIMPAR**

**€ 25,20/CAD**

## VALIGETTA

con sagoma per 1 pinza e 5 matrici  
**+ VITI**  
serrabili manualmente per una sostituzione rapida della matrici

*organizza  
le tue matrici!*


**CODICE  
53K000**

**€ 24,00**

**CRIMPAR**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER CONNETTORI  
MODULARI 8P8C RJ45  
PASSANTI E TRADIZIONALI**



**GUARDA IL VIDEO**

**CODICE  
53P5YA**

**€ 84,80**


**CRIMPAR RJ**



\*La pinza 53P5YA non ha matrici intercambiabili.  
Non è possibile utilizzare le matrici della famiglia CRIMPAR con questa pinza.

# AGGRAFFATRICI **CRIMPAR**

**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI PREISOLATI 0,5÷6 mm<sup>2</sup>**




**CODICE  
53P02H**

**€ 84,80**

**CRIMPAR**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm<sup>2</sup>**




**CODICE  
53P02E**

**€ 84,80**

**CRIMPAR**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm<sup>2</sup>**



**CODICE  
53P2E1**

**€ 84,80**

**CRIMPAR**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 25-50 mm<sup>2</sup>**



**CODICE  
53P5D1**

**€ 84,80**

**CRIMPAR**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER CONNETTORI SOLARI MC4 2,5÷6 mm<sup>2</sup>**



**CODICE  
53PMC4**

**€ 84,80**

**CRIMPAR**



**GUARDA IL VIDEO**

# ATTREZZATURE OLEODINAMICHE MANUALI



## AGGRAFFATRICE IDRAULICA MANUALE 50 kN PER TERMINALI FINO A 240 mm<sup>2</sup>

- Apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- **Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura**
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio a levetta per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra



## FORALAMIERE IDRAULICA MANUALE + 5 FUSTELLE TONDE Ø 15,5-19,5-22,5-26,5-30,5 + PERNO Ø 11

PUNZONI DI FORATURA: serie T, serie Q e serie R

DIMENSIONI MASSIME FORATURA:

- foratura tonda: 72 mm (48 mm per inox)
- foratura quadrata: 68 mm x 68 mm
- foratura rettangolare: 46 mm x 92 mm

SPESSORI MASSIMI FORATURA:

- pannelli in lamiera di ferro: 3 mm max
- pannelli in acciaio inox ASI 304: 2 mm max
- pannelli in alluminio e materiali plastici: 5 mm max

**CODICE**  
1856 **€ 1.299,00**

### ASSORTIMENTI DISPONIBILI

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- cassetta custodia

**CODICE**  
1823P **€ 650,00**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm<sup>2</sup>
- serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm<sup>2</sup>
- cassetta custodia

**CODICE**  
1823A1 **€ 826,00**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm<sup>2</sup>
- cassetta custodia

**CODICE**  
1823A2 **€ 799,00**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- **serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm<sup>2</sup>**
- cassetta custodia

**CODICE**  
1823A3 **€ 826,00**

UTILIZZA LE MATRICI

**SERIE82**

La pressa BM 1823P utilizza le matrici della SERIE 82, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.



## AGGRAFFATRICE IDRAULICA MANUALE 120 kN PER TERMINALI FINO A 400 mm<sup>2</sup>

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

### MODELLI DISPONIBILI

Pressa 120 kN, apertura a "C" 25 mm, completa di cassetta custodia

**CODICE**  
184P **€ 1.167,00**

Pressa 120 kN, apertura a "C" maggiorata 42 mm, completa di cassetta custodia

**CODICE**  
184PL **€ 1.363,00**

UTILIZZA LE MATRICI

**SERIE84**

Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

## ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

### ERGONOMICHE

Corpo in materiale bicomponente per una presa comoda e sicura

### POTENTI

Batterie ricaricabili 18V Li-Ion Stanley da 2Ah o 5Ah

### INTELLIGENTI

Display a LED per fornire indicazioni sul ciclo di lavoro e sull'integrità dell'utensile

### VERSATILI


Ampia scelta di tipologie e referenze

### AGGRAFFATURA o TAGLIO

*Diverse soluzioni per qualsiasi esigenza*

6 referenze a catalogo:

- 4 per l'**aggraffatura**
- 2 per il **taglio**



**Due tipologie di utensile:**  
**in-line** per una maggiore leggerezza e maneggevolezza, tradizionale **a pistola** caratterizzate da un motore più potente per sviluppare forze da 62kN e 130kN.



## AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Testa apribile  
e chiudibile  
velocemente



Aggraffatura  
fino a 300 mm<sup>2</sup>

UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE83**

Testa ruotabile di 180°

**18V** 2.0Ah  
Li-Ion

**CODICE**  
**37A055**

Dotazione: pressa a batteria 55 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah + caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE**  
**37A055A1**

Dotazione: pressa a batteria 55 kN  
+ serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm<sup>2</sup>  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah + caricabatteria + cassetta custodia

## AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 62 kN



Testa apribile  
e chiudibile  
velocemente



Aggraffatura  
fino a 300 mm<sup>2</sup>

UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE85**

Testa ruotabile di 270°

**18V** 5.0Ah  
Li-Ion

**CODICE**  
**38A062**

Dotazione: pressa a batteria 62 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah + caricabatteria + cassetta custodia



Apertura a "C"  
**38A130**  
"C" max 27 mm  
**38A130L**  
"C" max 45 mm

## AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE84**

Ampia capacità di aggraffatura  
fino a 400 mm<sup>2</sup>

**18V** 5.0Ah  
Li-Ion

**CODICE**  
**38A130**

Dotazione: pressa a batteria 130 kN (apertura C 27 mm)  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah + caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE**  
**38A130L**

Dotazione: pressa a batteria 130 kN (apertura C 45 mm)  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah + caricabatteria + cassetta custodia

## AGGRAFFATURA

di capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

## TAGLIO

di cavi, funi e barre.

## TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN



Taglio a ghigliottina



Massimo  
passaggio  
fino a  
Ø 25 mm

Testa ruotabile di 180°

**18V** 2.0Ah  
Li-Ion

**CODICE**  
**37T055**

Dotazione: pressa a batteria 55 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah + caricabatteria + cassetta custodia

## TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN



Taglio a ghigliottina



Testa ruotabile di 220°

Massimo passaggio fino a Ø 45 mm

**18V** 5.0Ah  
Li-Ion

**CODICE**  
**38T130**

Dotazione: pressa a batteria 130 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah + caricabatteria + cassetta custodia

**SCOPRI DI PIÙ  
SUL NOSTRO SITO!**



## FORBICI



### X-pro EVO

#### FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA

- Taglio fino a 50 mm<sup>2</sup>
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni

CODICE  
1330

€ 20,80



reddot design award  
honourable mention 2013



### FORBICI PER ELETTRICISTI FXS

- Lame in acciaio con microdentatura
- Taglio fino a 50 mm<sup>2</sup>
- Profilo a fresa per allargare i fori su plastica da 13 a 21 mm
- Crimpatore per terminali a bussola
- Perno anti-allentamento

CODICE  
011280095

€ 23,30



### X-pro

#### FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA

CODICE  
1325

€ 20,40



reddot design award  
honourable mention 2009



### FORBICI MAXI GRIP

CODICE  
1310

€ 14,40




### FORBICI HEAVY DUTY

CODICE  
1320

€ 10,50

## TRANCIACAVI



### TRANCIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI AI-Cu FINO A Ø 32 mm

CODICE  
575

€ 148,00



### TRANCIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI AI-Cu FINO A Ø 50 mm

CODICE  
576

€ 204,00

# VALIGIA PORTAUTENSILI



In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano.

**DIMENSIONI:**  
400x300x140 mm

**Tre ampie tasche** per riporre facilmente i tuoi strumenti



**Sagome degli utensili** per individuare l'esatta posizione quando vanno riposti

**Modulo termoformato** in morbida spugna EVA



**Elastici robusti** per trattenere gli utensili



## 860EA/31

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | 861PH | 1-2-3  |
|  | 861PZ | 1-2-3  |
|  | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40           |
|  | 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|  | 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                  |



## 1/4"

|  |          |   |
|--|----------|---|
|  | 882P/80  | ○ 1/4 - ● 1/4                           |
|  | 895/1    | ○ 1/4 - □ 1/4                           |
|  | C900     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | C900/20  | 50 mm                                   |
|  | C900/20L | 100 mm                                  |
|  | C900/25  |   |
|  | C900/30  | 150 mm                                  |
|  | C900/42  | 115 mm                                  |
|  | C900/48  | 150 mm                                  |

|  |          |         |  |
|--|----------|---------|--|
|  | 1272MQ/F | 2X<br>+ | PH1X80<br>PH2X100<br>                          |
|  | 1274MQ/F | 4X<br>● | 3,5X100 - 4,5X100<br>5,5X125<br>6,5X150 mm<br> |
|  | 111      |         | 200 mm   |
|  | 96       | ○       | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                      |
|  | 1128FXS  |         |  |
|  | 1150MQ   |         | 180 mm<br>                                     |
|  | 1777 BMT |         | 19 mm  |
|  | 1253     | ●       | 3,5x100 mm                                     |
|  | 1692/3   |         | 3 m  |
|  | 1695XS   |         | 70 mm  |

**CODICE**  
020540380

**€ 239,00**

# TROLLEY PORTAUTENSILI

Manico abbattibile per facilitare l'accesso agli utensili

Realizzato in tessuto tecnico

Struttura rigida e rinforzata

Tasca frontale con porta badge

Vaschetta porta-minuterie inclusa nel doppio fondo

Zip doppio cursore con foro per lucchetto

Trolley system telescopico

2 ampie tasche laterali

Dimensioni:  
380x250x430 mm  
Peso: 4,7 kg

Pannello interno portautensili mobile

4 ruote piroettanti  
Ø 52mm

2 ganci porta sonda tirafili

CODICE  
021080300

€ 129,00

# TROLLEY + ASSORTIMENTO 11 UTENSILI

11  
UTENSILI



CODICE  
021082791

€ 232,00

|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
|  | 1274MQ/F<br>3x | GIRAVITE ISOLATO 3,5x100<br>GIRAVITE ISOLATO 4,5x100<br>GIRAVITE ISOLATO 5,5x125 |  |
|  | 1272MQ/F<br>2x | GIRAVITE ISOLATO PH1x80<br>GIRAVITE ISOLATO PH2x100                              |  |
|  | 1253A          | CERCAFASE 3x150 mm   |  |
|  | 1128FXS        | FORBICE ELETTRICISTA FXS   |  |
|  | 1777BM         | COLTELLO A SERRAMANICO   |  |
|  | 1150MQ         | PINZA UNIVERSALE 180 mm  |  |
|  | 1692/5         | FLESSOMETRO 5 m  |  |
|  | 1695XS         | LIVELLA TASCABILE 70x48,5x20 mm  |  |

## GIRAVITE



### SET di 4 GIRAVITE ISOLATI

Con impugnatura ridotta

2x 3,5x100 mm  
5,5x125 mm

2x PH1x80 mm  
PH2x100 mm

$\Delta$  1000 V



### VALIGIA ORGANIZER CON 12 VASCHE ASPORTABILI

Vaschette portaminuterie  
asportabili, richiudibili  
e trasparenti per  
un'immediata  
riconoscibilità  
del contenuto

**Dimensioni:**  
300x145x330mm

**CODICE**  
012730604

**€ 34,20**

**CODICE**  
020800000

**€ 36,00**

## PORTAUTENSILI



### MARSUPIO PORTA ATTREZZI VUOTO IN NYLON CON CINTURA

- Cinque ampie tasche portautensili
- Una taschina frontale porta forbice
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120
- DIMENSIONI: 155x285x80 mm

**CODICE**  
020050060

**€ 17,10**



### PORTA ATTREZZI VUOTO IN NYLON CON CINTURA

- Due ampie tasche con elastici portautensili
- Due taschine frontali porta forbice
- Due pratici scomparti laterali con:
  - a sinistra taschino con robusto gancio in metallo per flessometro
  - a destra doppia tasca con sacca richiudibile tramite laccio e chiusura a zip aggiuntiva
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120 cm
- DIMENSIONI: 260x250x190 mm

**CODICE**  
020050030

**€ 26,80**

# SALDATRICI

Dal 2022 Helvi, specialista storico e autorevole del settore saldatura, collabora con Beta Utensili per sviluppare tecnologie innovative. Nasce così la nuova linea di saldatrici Beta by Helvi caratterizzata da performance eccezionali in linea con i suoi elevati standard qualitativi.

Saldatrici ad inverter facili da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi di elettrodi. Dotate di controllo di sovratensione, sovratemperatura e anticollaggio dell'elettrodo. Sono compatte e leggere, ideali per lavori di manutenzione domestica, carpenteria leggera e lavori di manutenzione.



## SALDATRICI AD INVERTER COMPATTE E FACILI DA TRASPORTARE

con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox. Funzioni arcforce, hotstart, anti-sticking, protezione termostatica.



Fornita con cavi da 16 mm<sup>2</sup> e martospazzola



| CODICE                     | 018600121                                   | 018600161                                 | 018600201                                  |
|----------------------------|---|---|--|
| Corrente di regolazione    | 10÷120A                                     | 10÷160A                                   | 10÷200A                                    |
| Alimentazione              | 1x230V                                      | 1x230V                                    | 1x230V                                     |
| Fattore di utilizzo (40°C) | 25% - 120 A<br>50% - 80 A<br>100% - 60 A    | 25% - 160 A<br>60% - 100 A<br>100% - 80 A | 25% - 200 A<br>60% - 130 A<br>100% - 100 A |
| Protezione                 | IP22S                                       | IP22S                                     | IP22S                                      |
| Elettrodi utilizzabili     | Ø 1.6 - 3.2 mm rutilici, basici, inox, ecc. | Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc. | Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc.  |
| Dimensioni                 | 290x120x210 mm                              | 290x120x210 mm                            | 290x120x210 mm                             |
| Peso                       | 3,5 kg                                      | 3,7 kg                                    | 3,9 kg                                     |
|                            | <b>€ 199,00</b>                             | <b>€ 259,00</b>                           | <b>€ 289,00</b>                            |

## MASCHERA LCD AD OSCURAMENTO AUTOMATICO, per saldatura ad elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma. Alimentazione a celle solari.

- Area di visuale 92x43 mm.
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna.
- Protezione UV/IR.
- Tempo d'oscuramento 1/1000 s.
- Tempo di rischiaramento 0.1-1.0 s.
- Ritardo dell'oscuramento regolabile.
- Accensione e spegnimento automatici.
- Funzione di smerigliatura.
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato.



CODICE  
070430001

**€ 65,00**





# CASSETTIERA MOBILE PORTA ATTREZZI



## Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS



| RSC24/5 |        |       |
|---------|--------|-------|
| n°      | mm     | Max   |
| 2       | 70 mm  | 25 kg |
| 2       | 140 mm | 30 kg |
| 1       | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/7 |        |       |
|---------|--------|-------|
| n°      | mm     | Max   |
| 5       | 70 mm  | 25 kg |
| 1       | 140 mm | 30 kg |
| 1       | 210 mm | 30 kg |



|                | Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 5015<br>Ral 7016 | Ral 9006<br>Ral 7016 | Ral 9005  | Ral 2011<br>Ral 7016 | Ral 3000<br>Ral 7016 | kg | €        |
|----------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----|----------|
| <b>RSC24/5</b> | 024004050 | 024004057 | 024004056            | 024004052            | 024004059 | 024004051            | 024004053            | 60 | € 499,00 |
| <b>RSC24/7</b> | 024004070 | 024004077 | 024004076            | 024004072            | 024004079 | 024004071            | 024004073            | 63 | € 599,00 |

# AVVOLGITORI

## AVVOLGITORE AUTOMATICO CON CAVO 3GX1,5 mm<sup>2</sup>

- Cavo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)



CE

CODICE  
018440315

€ 133,00

## AVVOLGITORE AUTOMATICO COMPLETO DI LAMPADA A LED, 100-240VAC

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>



CE

CODICE  
018420821

€ 204,00

## AVVOLGITORE AUTOMATICO CON CAVO 3GX1,5 mm<sup>2</sup> CON PRESA E SPINA SCHUKO

- Cavo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)



CE


CODICE  
018440316

€ 139,00

## POSTAZIONI DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA




### C45PRO X Beta



Combinazione composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)



**CODICE**  
045000001

**€ 2.900,00**

Offerta valida dal 01.04.2023 al 31.07.2023 salvo esaurimento scorte. Prezzi consigliati in Euro, IVA esclusa. Le immagini sono indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura.

**BMC**  
GROUP

Part of  
GRUPPO  
**Beta**

**BM SPA**

Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano - Milano (Italy)  
Tel. +39 02 8923911 r.a. - Fax +39 02 8256873  
info@bm-group.com  
www.bm-group.com