

PROMO **DI FINE INVERNO**

VALIDITÀ
DAL 01.02.2026
AL 31.03.2026

Da oltre 50 anni **CAME** trasforma l'innovazione in soluzioni pratiche per una vita più sicura, comoda e connessa. Scopri le nostre offerte pensate per portare il futuro dell'abitare alla portata di tutti.

CONNETTITI AL RISPARMIO CON CAME

PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.

CAME 



NEW KIT EMEGA PER PORTE BASCULANTI

NEW!

codice: **8K01MC-002**

Il nuovo CAME Kit Emeqa è un sistema completo di automazione a 24 V DC per porte garage basculanti fino a 9 m². Garantisce una movimentazione rapida e silenziosa con tecnologia a encoder per la rilevazione dell'ostacolo e la gestione dei rallentamenti.



Composto da:

- N. 1 001EM4024CB Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m².
- N. 2 001E781A Accessori per il montaggio del rinvio laterale
- N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- N. 1 806TS-0300 Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.



€ 360,00

Prezzo netto



KIT ATI CANCELLI A DUE ANTE A BATTENTE

codice: **001U7090**

Il CAME Kit 001U7090 è un sistema completo di automazione per cancelli a battente con due motoriduttori ATI A3000 da 230 V, progettato per ante fino a 3 metri. Include quadro di comando multifunzione, fotocellule da 10 m, lampeggiatore a LED e radiocomando a 433,92 MHz.



3 M

400

Composto da:

- N.2 001A3000 Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.
- N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto
- N. 2 806TS-0300 TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.
- N. 1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.
- N. 1 806LA-0020 Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.
- N. 1 001TOP-A433N Antenna accordata a 433,92 MHz.
- N. 1 801QA-0110 Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
- N. 1 Cavo per antenna L = 5 m.



€ 610,00

Prezzo netto

DIR FOTOCELLE SERIE DIR A RAGGIO INFRAROSSO SINCRONIZZATO

COD. 001DIR10
Coppia di fotocelle
da esterno a 12 - 24
V AC - DC. Portata:
10 m.



€ 31,50

Prezzo netto

KRX LAMPEGGIATORI DA 24 V AC - DC A 230 V AC

COD. 806LA-0010
Lampeggiatore di
segnalazione a led con
alimentazione da
24 V AC - DC fino a 230 V
AC con cupola di colore
arancione.



€ 34,00

Prezzo netto

KRX

LA NUOVA FRONTIERA DEI LAMPEGGIATORI



8K40CF-021 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0110 **PLX V**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **296,00**
prezzo netto

8K40CF-042 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0130 **PLX V WIFI**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **392,00**
prezzo netto

8K40CA-030 AGTLHSAKIT CITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0060 **LHS A/01**
Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CA-0040 **AGT A**
Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **140,00**
prezzo netto

8K40CF-030 AGTLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CF-0020 **AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
- N.1 62700011 **VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **291,00**
prezzo netto

8K40CF-033 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0050 **LHS V/01 PLUS** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- N.1 840CH-0130 **PLX V WIFI** Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 62700011 **VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
- N.1 840XC-0350 **RTAGS** Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.



€ **503,00**
prezzo netto